

DLTSRV1

MONOFASE 5KVA : 50kVA

Stabilizzatori Elettromeccanici Monofase
SPECIFICA TECNICA




STABILIZZATORI ELETTROMECCANICI MONOFASE

DLTSRV1 da 5 a 50KVA

MODELLO DLTSRV1	05	07	10	15	20	30	40	50
Potenza KVA	5	7.5	10	15	20	30	40	50
INGRESSO								
Tensione ingresso	230Vac 1ph + N							
Gamma tensioni	172Vac ~ 264Vac (-25%+15%) [altre gamme disponibili su richiesta, quali 110-240V]							
Corrente ingresso A	24	36	48	72	96	144	192	240
Frequenza ingresso	47 : 65 Hz							
USCITA								
Tensione uscita	220 / 230 / 240Vac							
Precisione uscita	± 1%							
Corrente uscita A	18	27	36	54	72	108	144	180
Capacità sovraccarico	200% carico 10"							
Velocità regolazione	90V / sec							
PROTEZIONI								
Protezione ingresso	Interruttore automatico							
Protezioni uscita	Corto circuito, sovracorrente, tensione bassa-alta, tramite contattore uscita							
By-Pass	By-pass manuale incluso							
MCB uscita	Opzionale							
ALTRI DATI								
Rendimento	min. 95%							
Raffreddamento	Ventilazione forzata termocontrollata							
Classe protezione	IP20 (altri gradi di protezione disponibili su richiesta)							
Temp. ambiente max.	-10° C ~ +50° C							
Altitudine	Fino a 2000 m s.l.m. senza perdita di potenza							
Umidità relativa	< 90% (senza condensa)							
Pressione acustica	< 50dB							
Dimensioni LxPxH cm	30x55x37			34x59x42	85x50x52		85x50x62	
Peso kg.	30	34	47	55	95	130	155	180

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

STABILIZZATORI ELETTROMECCANICI MONOFASE – PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO



ATTENZIONE: QUESTO PRODOTTO NON E' TESTATO PER IL FUNZIONAMENTO IN IMPIANTI DOVE LA PRESENZA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMPORTA IL PASSAGGIO DI CORRENTE ANCHE DALL'USCITA VERSO L'ENTRATA DELLO STABILIZZATORE (FUNZIONAMENTO BIDIREZIONALE). SOLO LA GAMMA DI PRODOTTI ELETTRONICI (IMP) E' TESTATA PER FUNZIONAMENTO BIDIREZIONALE.



Fronte



retro

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso